

Crapaud commun

Présent dans toute la Normandie : bocage, forêts... Observable surtout en février et mars, lors des migrations nocturnes et dans des grandes mares ou des étangs.




à mai, près des habitations (murets, bâtiments anciens...)

Alyte accoucheur Assez rare Présent dans toute la Normandie: littoral, bocage, forêts, carrières, villages... Observable surtout de mars à mai, près des habitations

(murets, bâtiments anciens...)
où son chant fluté, surtout
nocturne, trahit sa présence.

Quelques espèces communes



En Normandie, il existe 17 espèces d'amphibiens et 12 espèces de reptiles : partez à leur recherche!



Triton crêté

Assez rare Présent dans presque toute la Normandie mais très rare dans le département de la Manche et les moitiés ouest des départements du Calvados et de l'Orne : littoral, marais, bocage, champs ouverts... Observable surtout de février à juin, dans des mares sans poissons.



Grenouille verte

Présente dans presque toute la Normandie à l'exception du centre de la Basse-Normandie (bocage virois, Suisse normande...) littoral, marais, bocage, villages... Observable surtout d'avril à juin dans des mares ou des grands fossés, de jour comme de nuit.



Salamandre tachetée

Présente dans toute la Normandie bocage, forêts... Observable surtout en novembre ou en février lors des migrations nocturnes.



Vipère péliade

Orvet

allées du jardin.

Commun (lézard inoffensif)

Présent dans toute la Norman-

die : littoral, bocage, forêts,

villages... Observable surtout

de mars à septembre, sous des

abris divers (bâches, tôles, copeaux de bois...) ou exposé au soleil sur un talus ou dans les

Présente dans presque toute la Normandie mais rare en dehors de la presqu'île du Cotentin, des hauts pays de l'ouest ornais et du Mortainais, du Domfrontais, des massifs d'Ecouves et de la vallée de la Seine... : littoral. bocage, forêts... Observable surtout de mars à septembre, en lisière de broussailles ou sur des talus exposés au soleil.



Rainette verte

Présente surtout en Basse-Normandie : littoral, marais, bocage... Observable surtout d'avril à juin, dans des mares ou des grands fossés où son chant saccadé résonne dans



Lézard vert

Localisé sur le littoral occidental de la Manche et quelques coteaux ou escarpements de Suisse normande, du secteur d'Alençon, du Perche, de la vallée de la Seine en aval de Rouen... Observable surtout de mars à septembre, exposé au soleil, sur des enrochements, des souches, des poteaux..



Lézard vivipare

Présent surtout en Basse-Normandie: marais, bocage, forêts, villages... Observable surtout de mars à septembre, en lisière de bois ou sur des talus exposés au soleil.



Couleuvre à collier

Assez commune (serpent inoffensif) Présente dans toute la Normandie : marais, bocage, forêts.. Observable surtout de mars à septembre, près des mares et des étangs.

VOUS POUVEZ AGIR!

Vous observez un amphibien ou un reptile dans votre jardin ou en balade : nous vous invitons à le photographier et nous envoyer la photo par voie électronique ou postale, en précisant le lieu et la date.

Vous participerez ainsi à l'amélioration des connaissances naturalistes et à la protection de notre faune régionale.

En retour, des posters sur les amphibiens et les reptiles de Normandie vous seront offerts.

Contacts pour envoyer vos photographies:

Pour la Manche - CPIE du Cotentin :

02 33 46 37 06 / mickael.barrioz@cpiecotentin.com

Pour le Calvados - CPIE Vallée de l'Orne :

02 31 30 43 27 / accueil@cpievdo.fr

Pour l'Orne - CPIE Collines Normandes :

02 33 96 79 70 / etudes@cpie61.fr

Mobilisez-vous!



Les amphibiens sont représentés chez nous par les tritons, salamandres, crapauds, rainettes et grenouilles. Les reptiles, quant à eux, regroupent lézards, serpents et tortues.

Ces animaux, dont certains ont des allures de petits dragons sont utiles à l'équilibre des écosystèmes et sont de précieux indicateurs de la qualité de l'environnement.

et d'amphibiens sur cinq risque de disparaître à cause de l'assèchement des zones humides, la pollution des milieux aquatiques, la destruction des prairies et des haies...

C'est pourquoi, l'Observatoire Batracho-Herpétologique Normand (OBHEN) a été créé en 2004. Il s'est donné pour missions l'étude et la préservation de ces animaux dans les cinq départements normands.

L'OBHEN est coordonné depuis 2005 par l'Union Régionale des CPIE de Basse-Normandie.

L'OBHEN oeuvre en étroite collaboration avec le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) et la Société Herpétologique de France (SHF).



Opération réalisée avec le soutien financier de













